



# Certificado de Conformidade

Certificate of Compliance ♦ Certificado de Conformidad

**Certificado N.º: TÜV 17.2595**

Certificate No. ♦ Certificado N.º:

**Revisão: 02**

Review ♦ Revisión:

**Válido até: 11/01/2020**

Valid until ♦ Válido hasta:

**Emitido em: 11/01/2018**

Issued ♦ Emitido:

**Produto:**

Product ♦ Producto:

**Cabo rígido (Condutor isolado (sem cobertura), com condutor rígido, para aplicação geral) Cobre; PVC/A - 450/750V classe 2  
Designação: 247 NM 01-C2 - BWF-B  
Seções: 1x10mm<sup>2</sup> a 1x500mm<sup>2</sup>**

**Solicitante:**

Applicant ♦ Solicitante:

**LAMESA CABOS ELÉTRICOS LTDA  
Rua Lamesa, 414 – São Marcos  
13876-020 – São João da Boa Vista – SP  
CNPJ: 00.469.860/0001-79**

**Fabricante:**

Manufacturer ♦ Fabricante:

**LAMESA CABOS ELÉTRICOS LTDA  
Rua Lamesa, 414 – São Marcos  
13876-020 – São João da Boa Vista – SP  
CNPJ: 00.469.860/0001-79**

**Fornecedor / Representante Legal:**

Supplier / Legal Representative ♦ Proveedor / Representante Legal:

**LAMESA CABOS ELÉTRICOS LTDA  
Rua Lamesa, 414 – São Marcos  
13876-020 – São João da Boa Vista – SP  
CNPJ: 00.469.860/0001-79**

**Normas Técnicas / Regulamento:**

Standards / Regulation ♦ Normas / Reglamento:

**NBR NM 247-3:2002; Portarias INMETRO nº 640, de 30/11/2012 e 589, de 05/11/2012; 260, de 05/06/2014 e 176, de 08/04/2016.**

**Esquema de Certificação:**

Certification Scheme ♦ Esquema de Certificación:

**Modelo 5 de certificação de produto conforme ISO/IEC Guia 67 com avaliação por ensaio de tipo e auditoria de fábrica iniciais e avaliação de acompanhamento a cada 6 meses com auditoria de fábrica e ensaios parciais conforme definido na Portaria INMETRO nº 640, de 30/11/2012.**

**Laboratório, N.º do Relatório de Ensaios e Data:**

Laboratory, Test Report No. and Date ♦ Laboratorio, N.º del Informe de Prueba y Fecha:

**Laboratório da TÜV Rheinland do Brasil Ltda.  
4103-02-CABL 2016, de 25/02/2016; 4581-02-CABL 2016, de 21/07/2016; 5114-03-CABL 2017, de 13/02/2017 e 60100515-001, de 25/09/2017.**

**Relatório de Auditoria e Data:**

Audit Report and Data ♦ Informe de Auditoría y Fecha:

**Auditoria realizada em 09/08/2017, PO-0524-17.**

**Notas:**

Notes ♦ Anotación:

**“A validade deste Certificado de Conformidade está atrelada à realização das avaliações de manutenção e tratamento de possíveis não conformidades de acordo com as orientações do OCP previstas no RAC específico. Para verificação da condição atualizada de regularidade deste Certificado de Conformidade deve ser consultado o banco de dados de produtos e serviços certificados do Inmetro”. Este certificado está vinculado à proposta 0677315.1  
A revisão 02 do certificado está vinculado à proposta 27110967**

**Robynson Molinari**  
Gerente de Área de Negócio

**“Este documento é composto de 06 páginas e é válido quando exibido com todas as suas páginas. Demais informações e notas estão contidas nas páginas subsequentes.”**



# Certificado de Conformidade

Certificate of Compliance ♦ Certificado de Conformidad

Certificado N.º: **TÜV 17.2595**

Certificate No. ♦ Certificado N.º:

Revisão: **02**

Review ♦ Revisión:

Válido até: **11/01/2020**

Valid until ♦ Válido hasta:

Emitido em: **11/01/2018**

Issued ♦ Emitido:

## INFORMAÇÕES PARA REGISTRO NO INMETRO

Família:

Family/Família

**Cabo rígido (Condutor isolado (sem cobertura), com condutor rígido, para aplicação geral, 450/750V). Designação 247 NM 01 C2 – BWF-B, conforme item 4.1, subitem b, do Anexo Específico VII, da Portaria INMETRO nº 640/2012.**

Número do Registro no INMETRO:

**002481/2014.**

### Lista de modelos

Marca <i>Brand ♦ Marca</i>	Modelo <i>Model ♦ Modelo</i>	Descrição <i>Description ♦ Descripción</i>	Código de Barras GTIN <i>GTIN Barcode ♦ Código de Barras GTIN</i>
LAMESA	CABO LAMEFLAM 450/750V BWF-B COBRE/PVC-A NBR 247-3 seção 1x10mm <sup>2</sup> , retalho cores em rolos	Cabo rígido (Condutor isolado (sem cobertura), com condutor rígido, para aplicação geral) - cobre; PVC/A - 450/750V classe 2 Designação: 247 NM 01-C2 - BWF-B, Seção: 1x10mm <sup>2</sup> , cores: PT, AZ e VD, rolo de 100 metros e retalho cores.	7899082417607
	CABO LAMEFLAM 450/750V BWF-B COBRE/PVC-A NBR 247-3 seção 1x10mm <sup>2</sup> , cor: preto, rolo de 100 metros		7899082415177
	CABO LAMEFLAM 450/750V BWF-B COBRE/PVC-A NBR 247-3 seção 1x10mm <sup>2</sup> , cor: azul, rolo de 100 metros		7899082415191
	CABO LAMEFLAM 450/750V BWF-B COBRE/PVC-A NBR 247-3 seção 1x10mm <sup>2</sup> , cor: verde, rolo de 100 metros		7899082415214
LAMESA	CABO LAMEFLAM 450/750V BWF-B COBRE/PVC-A NBR 247-3 seção 1x10mm <sup>2</sup> , cor: preto, em bobina	Cabo rígido (Condutor isolado (sem cobertura), com condutor rígido, para aplicação geral) - cobre; PVC/A - 450/750V classe 2 Designação: 247 NM 01-C2 - BWF-B, Seção: 1x10mm <sup>2</sup> , cores: PT, AZ e VD, em bobina.	7899082415184
	CABO LAMEFLAM 450/750V BWF-B COBRE/PVC-A NBR 247-3 seção 1x10mm <sup>2</sup> , cor: azul, em bobina		7899082415207
	CABO LAMEFLAM 450/750V BWF-B COBRE/PVC-A NBR 247-3 seção 1x10mm <sup>2</sup> , cor: verde, em bobina		7899082415221
LAMESA	CABO LAMEFLAM 450/750V BWF-B COBRE/PVC-A NBR 247-3 seção 1x16mm <sup>2</sup> , retalho cores em rolos	Cabo rígido (Condutor isolado (sem cobertura), com condutor rígido, para aplicação geral) - cobre; PVC/A - 450/750V classe 2 Designação: 247 NM 01-C2 - BWF-B, Seção: 1x16mm <sup>2</sup> , cores: PT, VM, AZ e VD, rolo de 100 metros e retalho cores.	7899082417614
	CABO LAMEFLAM 450/750V BWF-B COBRE/PVC-A NBR 247-3 seção 1x16mm <sup>2</sup> , cor: preto, rolo de 100 metros		7899082402719
	CABO LAMEFLAM 450/750V BWF-B COBRE/PVC-A NBR 247-3 seção 1x16mm <sup>2</sup> , cor: vermelho, rolo de 100 metros		7899082402399
	CABO LAMEFLAM 450/750V BWF-B COBRE/PVC-A NBR 247-3 seção 1x16mm <sup>2</sup> , cor: azul, rolo de 100 metros		7899082402740
	CABO LAMEFLAM 450/750V BWF-B COBRE/PVC-A NBR 247-3 seção 1x16mm <sup>2</sup> , cor: verde, rolo de 100 metros		7899082402795



# Certificado de Conformidade

Certificate of Compliance ♦ Certificado de Conformidad

Certificado N.º: **TÜV 17.2595**

Certificate No. ♦ Certificado N.º:

Revisão: **02**

Review ♦ Revisión:

Válido até: **11/01/2020**

Valid until ♦ Válido hasta:

Emitido em: **11/01/2018**

Issued ♦ Emitido:

Marca <i>Brand ♦ Marca</i>	Modelo <i>Model ♦ Modelo</i>	Descrição <i>Description ♦ Descripción</i>	Código de Barras GTIN <i>GTIN Barcode ♦ Código de Barras GTIN</i>
LAMESA	CABO LAMEFLAM 450/750V BWF-B COBRE/PVC-A NBR 247-3 seção 1x16mm <sup>2</sup> , cor: preto, em bobina	Cabo rígido (Condutor isolado (sem cobertura), com condutor rígido, para aplicação geral) - cobre; PVC/A - 450/750V classe 2 Designação: 247 NM 01-C2 - BWF-B, Seção: 1x16mm <sup>2</sup> , cores: PT, VM, AZ e VD, em bobina.	7899082418109
	CABO LAMEFLAM 450/750V BWF-B COBRE/PVC-A NBR 247-3 seção 1x16mm <sup>2</sup> , cor: vermelho, em bobina		7899082417065
	CABO LAMEFLAM 450/750V BWF-B COBRE/PVC-A NBR 247-3 seção 1x16mm <sup>2</sup> , cor: azul, em bobina		7899082402771
	CABO LAMEFLAM 450/750V BWF-B COBRE/PVC-A NBR 247-3 seção 1x16mm <sup>2</sup> , cor: verde, em bobina		7899082402801
LAMESA	CABO LAMEFLAM 450/750V BWF-B COBRE/PVC-A NBR 247-3 seção 1x25mm <sup>2</sup> , retalho cores em rolos	Cabo rígido (Condutor isolado (sem cobertura), com condutor rígido, para aplicação geral) - cobre; PVC/A - 450/750V classe 2 Designação: 247 NM 01-C2 - BWF-B, Seção: 1x25mm <sup>2</sup> , cores: PT, AZ e VD, rolo de 100 metros e retalho cores.	7899082417157
	CABO LAMEFLAM 450/750V BWF-B COBRE/PVC-A NBR 247-3 seção 1x25mm <sup>2</sup> , cor: preto, rolo de 100 metros		7899082414965
	CABO LAMEFLAM 450/750V BWF-B COBRE/PVC-A NBR 247-3 seção 1x25mm <sup>2</sup> , cor: azul, rolo de 100 metros		7899082402733
	CABO LAMEFLAM 450/750V BWF-B COBRE/PVC-A NBR 247-3 seção 1x25mm <sup>2</sup> , cor: verde, rolo de 100 metros		7899082402764
LAMESA	CABO LAMEFLAM 450/750V BWF-B COBRE/PVC-A NBR 247-3 seção 1x25mm <sup>2</sup> , cor: preto, em bobina	Cabo rígido (Condutor isolado (sem cobertura), com condutor rígido, para aplicação geral) - cobre; PVC/A - 450/750V classe 2 Designação: 247 NM 01-C2 - BWF-B, Seção: 1x25mm <sup>2</sup> , cores: PT, AZ e VD, em bobina.	7899082402726
	CABO LAMEFLAM 450/750V BWF-B COBRE/PVC-A NBR 247-3 seção 1x25mm <sup>2</sup> , cor: azul, em bobina		7899082402757
	CABO LAMEFLAM 450/750V BWF-B COBRE/PVC-A NBR 247-3 seção 1x25mm <sup>2</sup> , cor: verde, em bobina		7899082402788
LAMESA	CABO LAMEFLAM 450/750V BWF-B COBRE/PVC-A NBR 247-3 seção 1x35mm <sup>2</sup> , retalho cores em rolos	Cabo rígido (Condutor isolado (sem cobertura), com condutor rígido, para aplicação geral) - cobre; PVC/A - 450/750V classe 2 Designação: 247 NM 01-C2 - BWF-B, Seção: 1x35mm <sup>2</sup> , cores: PT, AZ e VD, rolo de 100 metros e retalho cores.	7899082417164
	CABO LAMEFLAM 450/750V BWF-B COBRE/PVC-A NBR 247-3 seção 1x35mm <sup>2</sup> , cor: preto, rolo de 100 metros		7899082414972
	CABO LAMEFLAM 450/750V BWF-B COBRE/PVC-A NBR 247-3 seção 1x35mm <sup>2</sup> , cor: azul, rolo de 100 metros		7899082417911
	CABO LAMEFLAM 450/750V BWF-B COBRE/PVC-A NBR 247-3 seção 1x35mm <sup>2</sup> , cor: verde, rolo de 100 metros		7899082403099
LAMESA	CABO LAMEFLAM 450/750V BWF-B COBRE/PVC-A NBR 247-3 seção 1x35mm <sup>2</sup> , cor: preto, em bobina	Cabo rígido (Condutor isolado (sem cobertura), com condutor rígido, para aplicação geral) - cobre; PVC/A - 450/750V classe 2 Designação: 247 NM 01-C2 - BWF-B, Seção: 1x35mm <sup>2</sup> , cores: PT, AZ e VD, em bobina.	7899082402818
	CABO LAMEFLAM 450/750V BWF-B COBRE/PVC-A NBR 247-3 seção 1x35mm <sup>2</sup> , cor: azul, em bobina		7899082402849
	CABO LAMEFLAM 450/750V BWF-B COBRE/PVC-A NBR 247-3 seção 1x35mm <sup>2</sup> , cor: verde, em bobina		7899082402870

Para confirmar sua autenticidade acesse <https://tuv.3dds.digital/check/622235256541138618>

Conforme art. 10, § 1º da Medida Provisória nº 2.200-2, de 24 de agosto de 2001, as declarações em forma eletrônica produzidas com a utilização de processo de Certificação Digital disponibilizado pela (CP-Brasil) presumem-se verdadeiras em relação aos signatários, na forma do art. 219, da Lei 10.406, de 10 de janeiro de 2002 - Código Civil.



# Certificado de Conformidade

Certificate of Compliance ♦ Certificado de Conformidad

Certificado N.º: **TÜV 17.2595**

Certificate No. ♦ Certificado N.º:

Revisão: **02**

Review ♦ Revisión:

Válido até: **11/01/2020**

Valid until ♦ Válido hasta:

Emitido em: **11/01/2018**

Issued ♦ Emitido:

Marca <i>Brand ♦ Marca</i>	Modelo <i>Model ♦ Modelo</i>	Descrição <i>Description ♦ Descripción</i>	Código de Barras GTIN <i>GTIN Barcode ♦ Código de Barras GTIN</i>
LAMESA	CABO LAMEFLAM 450/750V BWF-B COBRE/PVC-A NBR 247-3 seção 1x50mm <sup>2</sup> , retalho cores em rolos	Cabo rígido (Condutor isolado (sem cobertura), com condutor rígido, para aplicação geral) - cobre; PVC/A - 450/750V classe 2 Designação: 247 NM 01-C2 - BWF-B, Seção: 1x50mm <sup>2</sup> , cores: PT, AZ e VD, em bobina e retalho cores.	7899082419441
	CABO LAMEFLAM 450/750V BWF-B COBRE/PVC-A NBR 247-3 seção 1x50mm <sup>2</sup> , cor: preto, em bobina		7899082402900
	CABO LAMEFLAM 450/750V BWF-B COBRE/PVC-A NBR 247-3 seção 1x50mm <sup>2</sup> , cor: azul, em bobina		7899082402931
	CABO LAMEFLAM 450/750V BWF-B COBRE/PVC-A NBR 247-3 seção 1x50mm <sup>2</sup> , cor: verde, em bobina		7899082402962
LAMESA	CABO LAMEFLAM 450/750V BWF-B COBRE/PVC-A NBR 247-3 seção 1x70mm <sup>2</sup> , retalho cores em rolos	Cabo rígido (Condutor isolado (sem cobertura), com condutor rígido, para aplicação geral) - cobre; PVC/A - 450/750V classe 2 Designação: 247 NM 01-C2 - BWF-B, Seção: 1x70mm <sup>2</sup> , cores: PT, AZ e VD, em bobina e retalho cores.	7899082419458
	CABO LAMEFLAM 450/750V BWF-B COBRE/PVC-A NBR 247-3 seção 1x70mm <sup>2</sup> , cor: preto, em bobina		7899082402993
	CABO LAMEFLAM 450/750V BWF-B COBRE/PVC-A NBR 247-3 seção 1x70mm <sup>2</sup> , cor: azul, em bobina		7899082403020
	CABO LAMEFLAM 450/750V BWF-B COBRE/PVC-A NBR 247-3 seção 1x70mm <sup>2</sup> , cor: verde, em bobina		7899082403051
LAMESA	CABO LAMEFLAM 450/750V BWF-B COBRE/PVC-A NBR 247-3 seção 1x95mm <sup>2</sup> , retalho cores em rolos	Cabo rígido (Condutor isolado (sem cobertura), com condutor rígido, para aplicação geral) - cobre; PVC/A - 450/750V classe 2 Designação: 247 NM 01-C2 - BWF-B, Seção: 1x95mm <sup>2</sup> , cores: PT, AZ e VD, em bobina e retalho cores.	7899082419465
	CABO LAMEFLAM 450/750V BWF-B COBRE/PVC-A NBR 247-3 seção 1x95mm <sup>2</sup> , cor: preto, em bobina		7899082403082
	CABO LAMEFLAM 450/750V BWF-B COBRE/PVC-A NBR 247-3 seção 1x95mm <sup>2</sup> , cor: azul, em bobina		7899082403112
	CABO LAMEFLAM 450/750V BWF-B COBRE/PVC-A NBR 247-3 seção 1x95mm <sup>2</sup> , cor: verde, em bobina		7899082403143
LAMESA	CABO LAMEFLAM 450/750V BWF-B COBRE/PVC-A NBR 247-3 seção 1x120mm <sup>2</sup> , retalho cores em rolos	Cabo rígido (Condutor isolado (sem cobertura), com condutor rígido, para aplicação geral) - cobre; PVC/A - 450/750V classe 2 Designação: 247 NM 01-C2 - BWF-B, Seção: 1x120mm <sup>2</sup> , cores: PT, AZ e VD, em bobina e retalho cores.	7899082419472
	CABO LAMEFLAM 450/750V BWF-B COBRE/PVC-A NBR 247-3 seção 1x120mm <sup>2</sup> , cor: preto, em bobina		7899082403174
	CABO LAMEFLAM 450/750V BWF-B COBRE/PVC-A NBR 247-3 seção 1x120mm <sup>2</sup> , cor: azul, em bobina		7899082403204
	CABO LAMEFLAM 450/750V BWF-B COBRE/PVC-A NBR 247-3 seção 1x120mm <sup>2</sup> , cor: verde, em bobina		7899082403235

Para confirmar sua autenticidade acesse <https://tuv.3dds.digital/check/622235256541138618>

Conforme art. 10, § 1º da Medida Provisória nº 2.200-2, de 24 de agosto de 2001, as declarações em forma eletrônica produzidas com a utilização de processo de Certificação Digital disponibilizado pela (CP-Brasil) presumem-se verdadeiras em relação aos signatários, na forma do art. 219, da Lei 10.406, de 10 de janeiro de 2002 - Código Civil.



# Certificado de Conformidade

Certificate of Compliance ♦ Certificado de Conformidad

Certificado N.º: **TÜV 17.2595**

Certificate No. ♦ Certificado N.º:

Revisão: **02**

Review ♦ Revisión:

Válido até: **11/01/2020**

Valid until ♦ Válido hasta:

Emitido em: **11/01/2018**

Issued ♦ Emitido:

Marca <i>Brand ♦ Marca</i>	Modelo <i>Model ♦ Modelo</i>	Descrição <i>Description ♦ Descripción</i>	Código de Barras GTIN <i>GTIN Barcode ♦ Código de Barras GTIN</i>
LAMESA	CABO LAMEFLAM 450/750V BWF-B COBRE/PVC-A NBR 247-3 seção 1x150mm <sup>2</sup> , retalho cores em rolos	Cabo rígido (Condutor isolado (sem cobertura), com condutor rígido, para aplicação geral) - cobre; PVC/A - 450/750V classe 2 Designação: 247 NM 01-C2 - BWF-B, Seção: 1x150mm <sup>2</sup> , cores: PT, AZ e VD, em bobina e retalho cores.	7899082419489
	CABO LAMEFLAM 450/750V BWF-B COBRE/PVC-A NBR 247-3 seção 1x150mm <sup>2</sup> , cor: preto, em bobina		7899082403266
	CABO LAMEFLAM 450/750V BWF-B COBRE/PVC-A NBR 247-3 seção 1x150mm <sup>2</sup> , cor: azul, em bobina		7899082403297
	CABO LAMEFLAM 450/750V BWF-B COBRE/PVC-A NBR 247-3 seção 1x150mm <sup>2</sup> , cor: verde, em bobina		7899082403327
LAMESA	CABO LAMEFLAM 450/750V BWF-B COBRE/PVC-A NBR 247-3 seção 1x185mm <sup>2</sup> , retalho cores em rolos	Cabo rígido (Condutor isolado (sem cobertura), com condutor rígido, para aplicação geral) - cobre; PVC/A - 450/750V classe 2 Designação: 247 NM 01-C2 - BWF-B, Seção: 1x185mm <sup>2</sup> , cores: PT, AZ e VD, em bobina e retalho cores.	7899082419496
	CABO LAMEFLAM 450/750V BWF-B COBRE/PVC-A NBR 247-3 seção 1x185mm <sup>2</sup> , cor: preto, em bobina		7899082403358
	CABO LAMEFLAM 450/750V BWF-B COBRE/PVC-A NBR 247-3 seção 1x185mm <sup>2</sup> , cor: azul, em bobina		7899082403389
	CABO LAMEFLAM 450/750V BWF-B COBRE/PVC-A NBR 247-3 seção 1x185mm <sup>2</sup> , cor: verde, em bobina		7899082403419
LAMESA	CABO LAMEFLAM 450/750V BWF-B COBRE/PVC-A NBR 247-3 seção 1x240mm <sup>2</sup> , retalho cores em rolos	Cabo rígido (Condutor isolado (sem cobertura), com condutor rígido, para aplicação geral) - cobre; PVC/A - 450/750V classe 2 Designação: 247 NM 01-C2 - BWF-B, Seção: 1x240mm <sup>2</sup> , cores: PT, AZ e VD, em bobina e retalho cores.	7899082419502
	CABO LAMEFLAM 450/750V BWF-B COBRE/PVC-A NBR 247-3 seção 1x240mm <sup>2</sup> , cor: preto, em bobina		7899082403440
	CABO LAMEFLAM 450/750V BWF-B COBRE/PVC-A NBR 247-3 seção 1x240mm <sup>2</sup> , cor: azul, em bobina		7899082403471
	CABO LAMEFLAM 450/750V BWF-B COBRE/PVC-A NBR 247-3 seção 1x240mm <sup>2</sup> , cor: verde, em bobina		7899082403501
LAMESA	CABO LAMEFLAM 450/750V BWF-B COBRE/PVC-A NBR 247-3 seção 1x300mm <sup>2</sup> , retalho cores em rolos	Cabo rígido (Condutor isolado (sem cobertura), com condutor rígido, para aplicação geral) - cobre; PVC/A - 450/750V classe 2 Designação: 247 NM 01-C2 - BWF-B, Seção: 1x300mm <sup>2</sup> , cores: PT, AZ e VD, em bobina e retalho cores.	7899082419519
	CABO LAMEFLAM 450/750V BWF-B COBRE/PVC-A NBR 247-3 seção 1x300mm <sup>2</sup> , cor: preto, em bobina		7899082403532
	CABO LAMEFLAM 450/750V BWF-B COBRE/PVC-A NBR 247-3 seção 1x300mm <sup>2</sup> , cor: azul, em bobina		7899082403563
	CABO LAMEFLAM 450/750V BWF-B COBRE/PVC-A NBR 247-3 seção 1x300mm <sup>2</sup> , cor: verde, em bobina		7899082403594

Para confirmar sua autenticidade acesse <https://tuv.3dds.digital/check/622235256541138618>

Conforme art. 10, § 1º da Medida Provisória nº 2.200-2, de 24 de agosto de 2001, as declarações em forma eletrônica produzidas com a utilização de processo de Certificação Digital disponibilizado pela (CP-Brasil) presumem-se verdadeiras em relação aos signatários, na forma do art. 219, da Lei 10.406, de 10 de janeiro de 2002 - Código Civil.



# Certificado de Conformidade

Certificate of Compliance ♦ Certificado de Conformidad

Certificado N.º: **TÜV 17.2595**

Certificate No. ♦ Certificado N.º:

Revisão: **02**

Review ♦ Revisión:

Válido até: **11/01/2020**

Valid until ♦ Válido hasta:

Emitido em: **11/01/2018**

Issued ♦ Emitido:

Marca <i>Brand ♦ Marca</i>	Modelo <i>Model ♦ Modelo</i>	Descrição <i>Description ♦ Descripción</i>	Código de Barras GTIN <i>GTIN Barcode ♦ Código de Barras GTIN</i>
LAMESA	CABO LAMEFLAM 450/750V BWF-B COBRE/PVC-A NBR 247-3 seção 1x400mm <sup>2</sup> , retalho cores em rolos	Cabo rígido (Condutor isolado (sem cobertura), com condutor rígido, para aplicação geral) - cobre; PVC/A - 450/750V classe 2 Designação: 247 NM 01-C2 - BWF-B, Seção: 1x400mm <sup>2</sup> , cores: PT, AZ e VD, em bobina e retalho cores.	7899082419526
	CABO LAMEFLAM 450/750V BWF-B COBRE/PVC-A NBR 247-3 seção 1x400mm <sup>2</sup> , cor: preto, em bobina		7899082403624
	CABO LAMEFLAM 450/750V BWF-B COBRE/PVC-A NBR 247-3 seção 1x400mm <sup>2</sup> , cor: azul, em bobina		7899082403655
	CABO LAMEFLAM 450/750V BWF-B COBRE/PVC-A NBR 247-3 seção 1x400mm <sup>2</sup> , cor: verde, em bobina		7899082403686
LAMESA	CABO LAMEFLAM 450/750V BWF-B COBRE/PVC-A NBR 247-3 seção 1x500mm <sup>2</sup> , retalho cores em rolos	Cabo rígido (Condutor isolado (sem cobertura), com condutor rígido, para aplicação geral) - cobre; PVC/A - 450/750V classe 2 Designação: 247 NM 01-C2 - BWF-B, Seção: 1x500mm <sup>2</sup> , cores: PT, AZ e VD, em bobina e retalho cores.	7899082419533
	CABO LAMEFLAM 450/750V BWF-B COBRE/PVC-A NBR 247-3 seção 1x500mm <sup>2</sup> , cor: preto, em bobina		7899082403716
	CABO LAMEFLAM 450/750V BWF-B COBRE/PVC-A NBR 247-3 seção 1x500mm <sup>2</sup> , cor: azul, em bobina		7899082403747
	CABO LAMEFLAM 450/750V BWF-B COBRE/PVC-A NBR 247-3 seção 1x500mm <sup>2</sup> , cor: verde, em bobina		7899082403778

## Natureza das Revisões / Data

Nature of Reviews/Date ♦

Naturaleza de las Revisiones / Fecha

Revisão 00:

**11/01/2018 – Recertificação. Este certificado substitui e cancela o certificado de origem n° TÜV 16.0109.**

Revisão 01:

**18/01/2018 – Inclusão da Norma e retalho cores, Alteração da nomenclatura PR para PT.**

Revisão 02:

**12/04/2018 – Inclusão de informações na descrição da tabela de código de barra.**

