



Certificado de Conformidade

Certificate of Compliance ♦ Certificado de Conformidad

Certificado N.º: TÜV 17.2599

Certificate No. ♦ Certificado N.º:

Revisão: 02

Review ♦ Revisión:

Válido até: 11/01/2020

Valid until ♦ Válido hasta:

Emitido em: 11/01/2018

Issued ♦ Emitido:

Produto:

Product ♦ Producto:

**Cordão com cobertura comum de policloreto de vinila .
(cabo flexível de perfil circular)
Cobre; PVC/D; PVC ST5 – 300/500V classe 5
Designação: 247 NM 53-C5
Seções: 2x0,5mm² a 2x10mm²; 3x0,5mm² a 3x10mm²; 4x0,5mm² a 4x10mm².**

Solicitante:

Applicant ♦ Solicitante:

**LAMESA CABOS ELÉTRICOS LTDA
Rua Lamesa, 414 – São Marcos
13876-020 – São João da Boa Vista – SP
CNPJ: 00.469.860/0001-79**

Fabricante:

Manufacturer ♦ Fabricante:

**LAMESA CABOS ELÉTRICOS LTDA
Rua Lamesa, 414 – São Marcos
13876-020 – São João da Boa Vista – SP
CNPJ: 00.469.860/0001-79**

Fornecedor / Representante Legal:

Supplier / Legal Representative ♦ Proveedor / Representante Legal:

**LAMESA CABOS ELÉTRICOS LTDA
Rua Lamesa, 414 – São Marcos
13876-020 – São João da Boa Vista – SP
CNPJ: 00.469.860/0001-79**

Normas Técnicas / Regulamento:

Standards / Regulation ♦ Normas / Reglamento:

NBR NM 247-5:2009; Portarias INMETRO nº 640, de 30/11/2012 e 589, de 05/11/2012; 260, de 05/06/2014 e 176, de 08/04/2016.

Esquema de Certificação:

Certification Scheme ♦ Esquema de Certificación:

Modelo 5 de certificação de produto conforme ISO/IEC Guia 67 com avaliação por ensaio de tipo e auditoria de fábrica iniciais e avaliação de acompanhamento a cada 6 meses com auditoria de fábrica e ensaios parciais conforme definido na Portaria INMETRO nº 640, de 30/11/2012.

Laboratório, N.º do Relatório de Ensaios e Data:

Laboratory, Test Report No. and Date ♦ Laboratorio, N.º del Informe de Prueba y Fecha:

**Laboratório da TÜV Rheinland do Brasil Ltda.
4103-05-CABL 2016, de 25/02/2016; 4581-05-CABL 2016, de 21/07/2016; 5114-05-CABL 2017, de 13/02/2017 e 60100518-001, de 25/09/2017.**

Relatório de Auditoria e Data:

Audit Report and Data ♦ Informe de Auditoría y Fecha:

Auditoria realizada em 09/08/2017, PO-0524-17.

Notas:

Notes ♦ Anotación:

**“A validade deste Certificado de Conformidade está atrelada à realização das avaliações de manutenção e tratamento de possíveis não conformidades de acordo com as orientações do OCP previstas no RAC específico. Para verificação da condição atualizada de regularidade deste Certificado de Conformidade deve ser consultado o banco de dados de produtos e serviços certificados do Inmetro”. Este certificado está vinculado à proposta 0677315.1
A revisão 02 do certificado está vinculado à proposta 27110967**

Robynson Molinari
Gerente de Área de Negócio

“Este documento é composto de 06 páginas e é válido quando exibido com todas as suas páginas. Demais informações e notas estão contidas nas páginas subsequentes.”



Certificado de Conformidade

Certificate of Compliance ♦ Certificado de Conformidad

Certificado N.º: **TÜV 17.2599**

Certificate No. ♦ Certificado N.º:

Revisão: **02**

Review ♦ Revisión:

Válido até: **11/01/2020**

Valid until ♦ Válido hasta:

Emitido em: **11/01/2018**

Issued ♦ Emitido:

INFORMAÇÕES PARA REGISTRO NO INMETRO

Família:

Family/Família

Cordão com cobertura comum de policloreto de vinila (cabo flexível 300/500V de perfil circular). Designação 247 NM 53-C5, conforme item 4.1, subitem f, do Anexo Específico VIII, da Portaria INMETRO nº 640/2012.

Número do Registro no INMETRO:

002487/2014.

Lista de modelos

Marca Brand ♦ Marca	Modelo Model ♦ Modelo	Descrição Description ♦ Descripción	Código de Barras GTIN GTIN Barcode ♦ Código de Barras GTIN
LAMESA	CABO FLEXIVEL LAMEFLEX 300/ 500V COBRE/PVC-D/PVC-ST5 NBR 247-5, seção: 2x0,5mm ² , cor: preto, retalho em rolos	Cordão com cobertura comum de policloreto de vinila (cabo flexível de perfil circular) cobre; PVC/D; PVC ST5 - 300/500V classe 5 Designação: 247 NM 53-C5, Seção: 2x0,5mm ² , cor: PT, rolo 100 metros, bobina e retalho.	7899082419175
	CABO FLEXIVEL LAMEFLEX 300/ 500V COBRE/PVC-D/PVC-ST5 NBR 247-5, seção: 2x0,5mm ² , cor: preto, rolo 100 metros		7899082409718
	CABO FLEXIVEL LAMEFLEX 300/ 500V COBRE/PVC-D/PVC-ST5 NBR 247-5, seção: 2x0,5mm ² , cor: preto, em bobina		7899082409725
LAMESA	CABO FLEXIVEL LAMEFLEX 300/ 500V COBRE/PVC-D/PVC-ST5 NBR 247-5, seção: 2x0,75mm ² , cor: preto, retalho em rolos	Cordão com cobertura comum de policloreto de vinila (cabo flexível de perfil circular) cobre; PVC/D; PVC ST5 - 300/500V classe 5 Designação: 247 NM 53-C5, Seção: 2x0,75mm ² , cor: PT, rolo 100 metros, bobina e retalho.	7899082419182
	CABO FLEXIVEL LAMEFLEX 300/ 500V COBRE/PVC-D/PVC-ST5 NBR 247-5, seção: 2x0,75mm ² , cor: preto, rolo 100 metros		7899082409749
	CABO FLEXIVEL LAMEFLEX 300/ 500V COBRE/PVC-D/PVC-ST5 NBR 247-5, seção: 2x0,75mm ² , cor: preto, em bobina		7899082409756
LAMESA	CABO FLEXIVEL LAMEFLEX 300/ 500V COBRE/PVC-D/PVC-ST5 NBR 247-5, seção: 2x1mm ² , cor: preto, retalho em rolos	Cordão com cobertura comum de policloreto de vinila (cabo flexível de perfil circular) cobre; PVC/D; PVC ST5 - 300/500V classe 5 Designação: 247 NM 53-C5, Seção: 2x1mm ² , cor: PT, rolo 100 metros, bobina e retalho.	7899082419199
	CABO FLEXIVEL LAMEFLEX 300/ 500V COBRE/PVC-D/PVC-ST5 NBR 247-5, seção: 2x1mm ² , cor: preto, rolo 100 metros		7899082409770
	CABO FLEXIVEL LAMEFLEX 300/ 500V COBRE/PVC-D/PVC-ST5 NBR 247-5, seção: 2x1mm ² , cor: preto, em bobina		7899082409787
LAMESA	CABO FLEXIVEL LAMEFLEX 300/ 500V COBRE/PVC-D/PVC-ST5 NBR 247-5, seção: 2x1,5mm ² , cor: preto, retalho em rolos	Cordão com cobertura comum de policloreto de vinila (cabo flexível de perfil circular) cobre; PVC/D; PVC ST5 - 300/500V classe 5 Designação: 247 NM 53-C5, Seção: 2x1,5mm ² , cor: PT, rolo 100 metros, bobina e retalho.	7899082419205
	CABO FLEXIVEL LAMEFLEX 300/ 500V COBRE/PVC-D/PVC-ST5 NBR 247-5, seção: 2x1,5mm ² , cor: preto, rolo 100 metros		7899082409800
	CABO FLEXIVEL LAMEFLEX 300/ 500V COBRE/PVC-D/PVC-ST5 NBR 247-5, seção: 2x1,5mm ² , cor: preto, em bobina		7899082409817
LAMESA	CABO FLEXIVEL LAMEFLEX 300/ 500V COBRE/PVC-D/PVC-ST5 NBR 247-5, seção: 2x2,5mm ² , cor: preto, retalho em rolos	Cordão com cobertura comum de policloreto de vinila (cabo flexível de perfil circular) cobre; PVC/D; PVC ST5 - 300/500V classe 5 Designação: 247 NM 53-C5, Seção: 2x2,5mm ² , cor: PT, rolo 100 metros, bobina e retalho.	7899082419212
	CABO FLEXIVEL LAMEFLEX 300/ 500V COBRE/PVC-D/PVC-ST5 NBR 247-5, seção: 2x2,5mm ² , cor: preto, rolo 100 metros		7899082409831
	CABO FLEXIVEL LAMEFLEX 300/ 500V COBRE/PVC-D/PVC-ST5 NBR 247-5, seção: 2x2,5mm ² , cor: preto, em bobina		7899082409848

Para confirmar sua autenticidade acesse <https://tuv.3dds.digital/check/553716281750273793>

Conforme art. 10, § 1º da Medida Provisória nº 2.200-2, de 24 de agosto de 2001, as declarações em forma eletrônica produzidas com a utilização de processo de Certificação Digital disponibilizado pela (CP-Brasil) presumem-se verdadeiras em relação aos signatários, na forma do art. 219, da Lei 10.406, de 10 de janeiro de 2002 - Código Civil.



Certificado de Conformidade

Certificate of Compliance ♦ Certificado de Conformidad

Certificado N.º: **TÜV 17.2599**

Certificate No. ♦ Certificado N.º:

Revisão: **02**

Review ♦ Revisión:

Válido até: **11/01/2020**

Valid until ♦ Válido hasta:

Emitido em: **11/01/2018**

Issued ♦ Emitido:

Marca <i>Brand ♦ Marca</i>	Modelo <i>Model ♦ Modelo</i>	Descrição <i>Description ♦ Descripción</i>	Código de Barras GTIN <i>GTIN Barcode ♦ Código de Barras GTIN</i>
LAMESA	CABO FLEXIVEL LAMEFLEX 300/ 500V COBRE/PVC-D/PVC-ST5 NBR 247-5, seção: 2x4mm ² , cor: preto, retalho em rolos	Cordão com cobertura comum de policloreto de vinila (cabo flexível de perfil circular) cobre; PVC/D; PVC ST5 - 300/500V classe 5 Designação: 247 NM 53-C5, Seção: 2x4mm ² , cor: PT, rolo 100 metros, bobina e retalho.	7899082419229
	CABO FLEXIVEL LAMEFLEX 300/ 500V COBRE/PVC-D/PVC-ST5 NBR 247-5, seção: 2x4mm ² , cor: preto, rolo 100 metros		7899082409862
	CABO FLEXIVEL LAMEFLEX 300/ 500V COBRE/PVC-D/PVC-ST5 NBR 247-5, seção: 2x4mm ² , cor: preto, em bobina		7899082409879
LAMESA	CABO FLEXIVEL LAMEFLEX 300/ 500V COBRE/PVC-D/PVC-ST5 NBR 247-5, seção: 2x6mm ² , cor: preto, retalho em rolos	Cordão com cobertura comum de policloreto de vinila (cabo flexível de perfil circular) cobre; PVC/D; PVC ST5 - 300/500V classe 5 Designação: 247 NM 53-C5, Seção: 2x6mm ² , cor: PT, rolo 100 metros, bobina e retalho.	7899082419236
	CABO FLEXIVEL LAMEFLEX 300/ 500V COBRE/PVC-D/PVC-ST5 NBR 247-5, seção: 2x6mm ² , cor: preto, rolo 100 metros		7899082409893
	CABO FLEXIVEL LAMEFLEX 300/ 500V COBRE/PVC-D/PVC-ST5 NBR 247-5, seção: 2x6mm ² , cor: preto, em bobina		7899082409909
LAMESA	CABO FLEXIVEL LAMEFLEX 300/ 500V COBRE/PVC-D/PVC-ST5 NBR 247-5, seção: 2x10mm ² , cor: preto, retalho em rolos	Cordão com cobertura comum de policloreto de vinila (cabo flexível de perfil circular) cobre; PVC/D; PVC ST5 - 300/500V classe 5 Designação: 247 NM 53-C5, Seção: 2x10mm ² , cor: PT, rolo 100 metros, bobina e retalho.	7899082419243
	CABO FLEXIVEL LAMEFLEX 300/ 500V COBRE/PVC-D/PVC-ST5 NBR 247-5, seção: 2x10mm ² , cor: preto, rolo 100 metros		7899082419250
	CABO FLEXIVEL LAMEFLEX 300/ 500V COBRE/PVC-D/PVC-ST5 NBR 247-5, seção: 2x10mm ² , cor: preto, em bobina		7899082409930
LAMESA	CABO FLEXIVEL LAMEFLEX 300/ 500V COBRE/PVC-D/PVC-ST5 NBR 247-5, seção: 3x0,5mm ² , cor: preto, retalho em rolos	Cordão com cobertura comum de policloreto de vinila (cabo flexível de perfil circular) cobre; PVC/D; PVC ST5 - 300/500V classe 5 Designação: 247 NM 53-C5, Seção: 3x0,5mm ² , cor: PT, rolo 100 metros, bobina e retalho.	7899082419267
	CABO FLEXIVEL LAMEFLEX 300/ 500V COBRE/PVC-D/PVC-ST5 NBR 247-5, seção: 3x0,5mm ² , cor: preto, rolo 100 metros		7899082409954
	CABO FLEXIVEL LAMEFLEX 300/ 500V COBRE/PVC-D/PVC-ST5 NBR 247-5, seção: 3x0,5mm ² , cor: preto, em bobina		7899082409961
LAMESA	CABO FLEXIVEL LAMEFLEX 300/ 500V COBRE/PVC-D/PVC-ST5 NBR 247-5, seção: 3x0,75mm ² , cor: preto, retalho em rolos	Cordão com cobertura comum de policloreto de vinila (cabo flexível de perfil circular) cobre; PVC/D; PVC ST5 - 300/500V classe 5 Designação: 247 NM 53-C5, Seção: 3x0,75mm ² , cor: PT, rolo 100 metros, bobina e retalho.	7899082419274
	CABO FLEXIVEL LAMEFLEX 300/ 500V COBRE/PVC-D/PVC-ST5 NBR 247-5, seção: 3x0,75mm ² , cor: preto, rolo 100 metros		7899082409985
	CABO FLEXIVEL LAMEFLEX 300/ 500V COBRE/PVC-D/PVC-ST5 NBR 247-5, seção: 3x0,75mm ² , cor: preto, em bobina		7899082409992
LAMESA	CABO FLEXIVEL LAMEFLEX 300/ 500V COBRE/PVC-D/PVC-ST5 NBR 247-5, seção: 3x1mm ² , cor: preto, retalho em rolos	Cordão com cobertura comum de policloreto de vinila (cabo flexível de perfil circular) cobre; PVC/D; PVC ST5 - 300/500V classe 5 Designação: 247 NM 53-C5, Seção: 3x1mm ² , cor: PT, rolo 100 metros, bobina e retalho.	7899082419281
	CABO FLEXIVEL LAMEFLEX 300/ 500V COBRE/PVC-D/PVC-ST5 NBR 247-5, seção: 3x1mm ² , cor: preto, rolo 100 metros		7899082410011
	CABO FLEXIVEL LAMEFLEX 300/ 500V COBRE/PVC-D/PVC-ST5 NBR 247-5, seção: 3x1mm ² , cor: preto, em bobina		7899082410028

Para confirmar sua autenticidade acesse <https://tuv.3dds.digital/check/553716281750273793>

Conforme art. 10, § 1º da Medida Provisória nº 2.200-2, de 24 de agosto de 2001, as declarações em forma eletrônica produzidas com a utilização de processo de Certificação Digital disponibilizado pela (CP-Brasil) presumem-se verdadeiras em relação aos signatários, na forma do art. 219, da Lei 10.406, de 10 de janeiro de 2002 - Código Civil.



Certificado de Conformidade

Certificate of Compliance ♦ Certificado de Conformidad

Certificado N.º: **TÜV 17.2599**

Certificate No. ♦ Certificado N.º:

Revisão: **02**

Review ♦ Revisión:

Válido até: **11/01/2020**

Valid until ♦ Válido hasta:

Emitido em: **11/01/2018**

Issued ♦ Emitido:

Marca Brand ♦ Marca	Modelo Model ♦ Modelo	Descrição Description ♦ Descripción	Código de Barras GTIN GTIN Barcode ♦ Código de Barras GTIN
LAMESA	CABO FLEXIVEL LAMEFLEX 300/ 500V COBRE/PVC-D/PVC-ST5 NBR 247-5, seção: 3x1,5mm ² , cor: preto, retalho em rolos	Cordão com cobertura comum de policloreto de vinila (cabo flexível de perfil circular) cobre; PVC/D; PVC ST5 - 300/500V classe 5 Designação: 247 NM 53-C5, Seção: 3x1,5mm ² , cor: PT, rolo 100 metros, bobina e retalho.	7899082419298
	CABO FLEXIVEL LAMEFLEX 300/ 500V COBRE/PVC-D/PVC-ST5 NBR 247-5, seção: 3x1,5mm ² , cor: preto, rolo 100 metros		7899082410042
	CABO FLEXIVEL LAMEFLEX 300/ 500V COBRE/PVC-D/PVC-ST5 NBR 247-5, seção: 3x1,5mm ² , cor: preto, em bobina		7899082410059
LAMESA	CABO FLEXIVEL LAMEFLEX 300/ 500V COBRE/PVC-D/PVC-ST5 NBR 247-5, seção: 3x2,5mm ² , cor: preto, retalho em rolos	Cordão com cobertura comum de policloreto de vinila (cabo flexível de perfil circular) cobre; PVC/D; PVC ST5 - 300/500V classe 5 Designação: 247 NM 53-C5, Seção: 3x2,5mm ² , cor: PT, rolo 100 metros, bobina e retalho.	7899082419304
	CABO FLEXIVEL LAMEFLEX 300/ 500V COBRE/PVC-D/PVC-ST5 NBR 247-5, seção: 3x2,5mm ² , cor: preto, rolo 100 metros		7899082410073
	CABO FLEXIVEL LAMEFLEX 300/ 500V COBRE/PVC-D/PVC-ST5 NBR 247-5, seção: 3x2,5mm ² , cor: preto, em bobina		7899082410080
LAMESA	CABO FLEXIVEL LAMEFLEX 300/ 500V COBRE/PVC-D/PVC-ST5 NBR 247-5, seção: 3x4mm ² , cor: preto, retalho em rolos	Cordão com cobertura comum de policloreto de vinila (cabo flexível de perfil circular) cobre; PVC/D; PVC ST5 - 300/500V classe 5 Designação: 247 NM 53-C5, Seção: 3x4mm ² , cor: PT, rolo 100 metros, bobina e retalho.	7899082419311
	CABO FLEXIVEL LAMEFLEX 300/ 500V COBRE/PVC-D/PVC-ST5 NBR 247-5, seção: 3x4mm ² , cor: preto, rolo 100 metros		7899082410103
	CABO FLEXIVEL LAMEFLEX 300/ 500V COBRE/PVC-D/PVC-ST5 NBR 247-5, seção: 3x4mm ² , cor: preto, em bobina		7899082410110
LAMESA	CABO FLEXIVEL LAMEFLEX 300/ 500V COBRE/PVC-D/PVC-ST5 NBR 247-5, seção: 3x6mm ² , cor: preto, retalho em rolos	Cordão com cobertura comum de policloreto de vinila (cabo flexível de perfil circular) cobre; PVC/D; PVC ST5 - 300/500V classe 5 Designação: 247 NM 53-C5, Seção: 3x6mm ² , cor: PT, rolo 100 metros, bobina e retalho.	7899082419328
	CABO FLEXIVEL LAMEFLEX 300/ 500V COBRE/PVC-D/PVC-ST5 NBR 247-5, seção: 3x6mm ² , cor: preto, rolo 100 metros		7899082410134
	CABO FLEXIVEL LAMEFLEX 300/ 500V COBRE/PVC-D/PVC-ST5 NBR 247-5, seção: 3x6mm ² , cor: preto, em bobina		7899082410141
LAMESA	CABO FLEXIVEL LAMEFLEX 300/ 500V COBRE/PVC-D/PVC-ST5 NBR 247-5, seção: 3x10mm ² , cor: preto, retalho em rolos	Cordão com cobertura comum de policloreto de vinila (cabo flexível de perfil circular) cobre; PVC/D; PVC ST5 - 300/500V classe 5 Designação: 247 NM 53-C5, Seção: 3x10mm ² , cor: PT, rolo 100 metros, bobina e retalho.	7899082419335
	CABO FLEXIVEL LAMEFLEX 300/ 500V COBRE/PVC-D/PVC-ST5 NBR 247-5, seção: 3x10mm ² , cor: preto, rolo 100 metros		7899082419342
	CABO FLEXIVEL LAMEFLEX 300/ 500V COBRE/PVC-D/PVC-ST5 NBR 247-5, seção: 3x10mm ² , cor: preto, em bobina		7899082410165
LAMESA	CABO FLEXIVEL LAMEFLEX 300/ 500V COBRE/PVC-D/PVC-ST5 NBR 247-5, seção: 4x0,5mm ² , cor: preto, retalho em rolos	Cordão com cobertura comum de policloreto de vinila (cabo flexível de perfil circular) cobre; PVC/D; PVC ST5 - 300/500V classe 5 Designação: 247 NM 53-C5, Seção: 4x0,5mm ² , cor: PT, rolo 100 metros, bobina e retalho.	7899082419359
	CABO FLEXIVEL LAMEFLEX 300/ 500V COBRE/PVC-D/PVC-ST5 NBR 247-5, seção: 4x0,5mm ² , cor: preto, rolo 100 metros		7899082410172
	CABO FLEXIVEL LAMEFLEX 300/ 500V COBRE/PVC-D/PVC-ST5 NBR 247-5, seção: 4x0,5mm ² , cor: preto, em bobina		7899082410196

Para confirmar sua autenticidade acesse <https://tuv.3dds.digital/check/553716281750273793>

Conforme art. 10, § 1º da Medida Provisória nº 2.200-2, de 24 de agosto de 2001, as declarações em forma eletrônica produzidas com a utilização de processo de Certificação Digital disponibilizado pela (CP-Brasil) presumem-se verdadeiras em relação aos signatários, na forma do art. 219, da Lei 10.406, de 10 de janeiro de 2002 - Código Civil.



Certificado de Conformidade

Certificate of Compliance ♦ Certificado de Conformidad

Certificado N.º: **TÜV 17.2599**

Certificate No. ♦ Certificado N.º:

Revisão: **02**

Review ♦ Revisión:

Válido até: **11/01/2020**

Valid until ♦ Válido hasta:

Emitido em: **11/01/2018**

Issued ♦ Emitido:

Marca <i>Brand ♦ Marca</i>	Modelo <i>Model ♦ Modelo</i>	Descrição <i>Description ♦ Descripción</i>	Código de Barras GTIN <i>GTIN Barcode ♦ Código de Barras GTIN</i>
LAMESA	CABO FLEXIVEL LAMEFLEX 300/ 500V COBRE/PVC-D/PVC-ST5 NBR 247-5, seção: 4x0,75mm ² , cor: preto, retalho em rolos	Cordão com cobertura comum de policloreto de vinila (cabo flexível de perfil circular) cobre; PVC/D; PVC ST5 - 300/500V classe 5 Designação: 247 NM 53-C5, Seção: 4x0,75mm ² , cor: PT, rolo 100 metros, bobina e retalho.	7899082419366
	CABO FLEXIVEL LAMEFLEX 300/ 500V COBRE/PVC-D/PVC-ST5 NBR 247-5, seção: 4x0,75mm ² , cor: preto, rolo 100 metros		7899082410202
	CABO FLEXIVEL LAMEFLEX 300/ 500V COBRE/PVC-D/PVC-ST5 NBR 247-5, seção: 4x0,75mm ² , cor: preto, em bobina		7899082410226
LAMESA	CABO FLEXIVEL LAMEFLEX 300/ 500V COBRE/PVC-D/PVC-ST5 NBR 247-5, seção: 4x1mm ² , cor: preto, retalho em rolos	Cordão com cobertura comum de policloreto de vinila (cabo flexível de perfil circular) cobre; PVC/D; PVC ST5 - 300/500V classe 5 Designação: 247 NM 53-C5, Seção: 4x1mm ² , cor: PT, rolo 100 metros, bobina e retalho.	7899082419373
	CABO FLEXIVEL LAMEFLEX 300/ 500V COBRE/PVC-D/PVC-ST5 NBR 247-5, seção: 4x1mm ² , cor: preto, rolo 100 metros		7899082410233
	CABO FLEXIVEL LAMEFLEX 300/ 500V COBRE/PVC-D/PVC-ST5 NBR 247-5, seção: 4x1mm ² , cor: preto, em bobina		7899082410738
LAMESA	CABO FLEXIVEL LAMEFLEX 300/ 500V COBRE/PVC-D/PVC-ST5 NBR 247-5, seção: 4x1,5mm ² , cor: preto, retalho em rolos	Cordão com cobertura comum de policloreto de vinila (cabo flexível de perfil circular) cobre; PVC/D; PVC ST5 - 300/500V classe 5 Designação: 247 NM 53-C5, Seção: 4x1,5mm ² , cor: PT, rolo 100 metros e bobina.	7899082419380
	CABO FLEXIVEL LAMEFLEX 300/ 500V COBRE/PVC-D/PVC-ST5 NBR 247-5, seção: 4x1,5mm ² , cor: preto, rolo 100 metros		7899082410752
	CABO FLEXIVEL LAMEFLEX 300/ 500V COBRE/PVC-D/PVC-ST5 NBR 247-5, seção: 4x1,5mm ² , cor: preto, em bobina		7899082410776
LAMESA	CABO FLEXIVEL LAMEFLEX 300/ 500V COBRE/PVC-D/PVC-ST5 NBR 247-5, seção: 4x2,5mm ² , cor: preto, retalho em rolos	Cordão com cobertura comum de policloreto de vinila (cabo flexível de perfil circular) cobre; PVC/D; PVC ST5 - 300/500V classe 5 Designação: 247 NM 53-C5, Seção: 4x2,5mm ² , cor: PT, rolo 100 metros, bobina e retalho.	7899082419397
	CABO FLEXIVEL LAMEFLEX 300/ 500V COBRE/PVC-D/PVC-ST5 NBR 247-5, seção: 4x2,5mm ² , cor: preto, rolo 100 metros		7899082410790
	CABO FLEXIVEL LAMEFLEX 300/ 500V COBRE/PVC-D/PVC-ST5 NBR 247-5, seção: 4x2,5mm ² , cor: preto, em bobina		7899082410806
LAMESA	CABO FLEXIVEL LAMEFLEX 300/ 500V COBRE/PVC-D/PVC-ST5 NBR 247-5, seção: 4x4mm ² , cor: preto, retalho em rolos	Cordão com cobertura comum de policloreto de vinila (cabo flexível de perfil circular) cobre; PVC/D; PVC ST5 - 300/500V classe 5 Designação: 247 NM 53-C5, Seção: 4x4mm ² , cor: PT, rolo 100 metros, bobina e retalho.	7899082419403
	CABO FLEXIVEL LAMEFLEX 300/ 500V COBRE/PVC-D/PVC-ST5 NBR 247-5, seção: 4x4mm ² , cor: preto, rolo 100 metros		7899082410820
	CABO FLEXIVEL LAMEFLEX 300/ 500V COBRE/PVC-D/PVC-ST5 NBR 247-5, seção: 4x4mm ² , cor: preto, em bobina		7899082410844
LAMESA	CABO FLEXIVEL LAMEFLEX 300/ 500V COBRE/PVC-D/PVC-ST5 NBR 247-5, seção: 4x6mm ² , cor: preto, retalho em rolos	Cordão com cobertura comum de policloreto de vinila (cabo flexível de perfil circular) cobre; PVC/D; PVC ST5 - 300/500V classe 5 Designação: 247 NM 53-C5, Seção: 4x6mm ² , cor: PT, rolo 100 metros, bobina e retalho.	7899082419410
	CABO FLEXIVEL LAMEFLEX 300/ 500V COBRE/PVC-D/PVC-ST5 NBR 247-5, seção: 4x6mm ² , cor: preto, rolo 100 metros		7899082410868
	CABO FLEXIVEL LAMEFLEX 300/ 500V COBRE/PVC-D/PVC-ST5 NBR 247-5, seção: 4x6mm ² , cor: preto em bobina		7899082410882

Para confirmar sua autenticidade acesse <https://tuv.3dds.digital/check/553716281750273793>

Conforme art. 10, § 1º da Medida Provisória nº 2.200-2, de 24 de agosto de 2001, as declarações em forma eletrônica produzidas com a utilização de processo de Certificação Digital disponibilizado pela (CP-Brasil) presumem-se verdadeiras em relação aos signatários, na forma do art. 219, da Lei 10.406, de 10 de janeiro de 2002 - Código Civil.



Certificado de Conformidade

Certificate of Compliance ♦ Certificado de Conformidad

Certificado N.º: TÜV 17.2599

Certificate No. ♦ Certificado N.º:

Revisão: 02

Review ♦ Revisión:

Válido até: 11/01/2020

Valid until ♦ Válido hasta:

Emitido em: 11/01/2018

Issued ♦ Emitido:

Marca <i>Brand ♦ Marca</i>	Modelo <i>Model ♦ Modelo</i>	Descrição <i>Description ♦ Descripción</i>	Código de Barras GTIN <i>GTIN Barcode ♦ Código de Barras GTIN</i>
LAMESA	CABO FLEXIVEL LAMEFLEX 300/ 500V COBRE/PVC-D/PVC-ST5 NBR 247-5, seção: 4x10mm ² , cor: preto, retalho em rolos	Cordão com cobertura comum de policloreto de vinila (cabo flexível de perfil circular) cobre; PVC/D; PVC ST5 - 300/500V classe 5 Designação: 247 NM 53-C5, Seção: 4x10mm ² cor: PT, rolo 100 metros, bobina e retalho.	7899082419427
	CABO FLEXIVEL LAMEFLEX 300/ 500V COBRE/PVC-D/PVC-ST5 NBR 247-5, seção: 4x10mm ² , cor: preto, rolo 100 metros		7899082419434
	CABO FLEXIVEL LAMEFLEX 300/ 500V COBRE/PVC-D/PVC-ST5 NBR 247-5, seção: 4x10mm ² , cor: preto em bobina		7899082410905

Natureza das Revisões / Data

Nature of Reviews/Date ♦

Naturaleza de las Revisiones / Fecha

Revisão 00:

11/01/2018 – Recertificação. Este certificado substitui e cancela o certificado de origem nº TÜV 16.0113.

Revisão 01:

18/01/2018 – Inclusão da Norma, Alteração da nomenclatura PR para PT.

Revisão 02:

12/04/2018 – Inclusão de informações na descrição da tabela de código de barra.

Para confirmar sua autenticidade acesse <https://tuv.3dds.digital/check/553716281750273793>

